

Anhang 2: Vorkommen streng geschützter Arten sowie europäischer Vogelarten im Stadtgebiet (potenziell)

A-Tab 1: Vorkommen streng geschützter Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG in der Hansestadt Lüneburg (potenziell)

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	Anhang IV FFH-Richtlinie	BartSchV - Anl. 1, Spalte 3	Bemerkung
		BRD	NDS	NDS Region							
				K	F	H	(B)				
Mammalia	Säugetiere										
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	2	1					x			
<i>Castor fiber</i>	Biber	V	0					x			
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügel-fledermaus	G	2					x			
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	3	1					x	x		
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus	G	R					x			
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechstein-fledermaus	2	2					x			
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	D	II					x			
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	*	3					x			
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	V	2					x			
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	V	2					x			
<i>Myotis natterii</i>	Fransenfledermaus	*	2					x			
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler	D	1					x			
<i>Nyctalus noctula</i>	Großer Abendsegler	V	2					x			
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarb-fledermaus	D	1					x		spärliche Verbreitung, da Deutschland die Westgrenze des Verbreitungsgebiets ist, insgesamt wenig untersuchte Art	
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaut-fledermaus	D	2					x			
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	*	3					x			
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	D	N					x			
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	D	2					x			
<i>Plectocus austriacus</i>	Graues Langohr	2	2					x			
Aves	Vögel										
<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	-	V	-	-	-	-	x			
<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	-	-	-	-	-	-	x			
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger	*	2	1	1	1	1			x	

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	Anhang IV FFH-Richtlinie	BArtSchV - Anl. 1, Spalte 3	Bemerkung
		BRD	NDS	NDS Region							
				K	F	H	(B)				
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger	*	*	V	2	2	1			x	
<i>Aegolius funereus</i>	Raufußkauz	-	-	D	D	-	-	x			
<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	-	V	2	3	3	3			x	
<i>Anas querquedula</i>	Knäkente	2	1	1	1	1	1	x			
<i>Asio otus</i>	Waldohreule	-	V	3	3	3	3	x			
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	-	-	-	-	-	-	x			
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	3	3	D	3	3	2			x	
<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	3	3	2	2	2	2			x	
<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	-	V	3	3	3	3	x			
<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe	1	1	2	2	2	D	x			
<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	2	2	2	2	2	2			x	
<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	-	-	D	D	D	D			x	nur als Gastvogel im Stadtgebiet Lüneburgs
<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	-	-	D	-	-	-			x	
<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	-	-	D	-	-	-			x	
<i>Miliaria calandra, Emberiza calandra</i>	Grauammer	V	1	0	0	1	1			x	
<i>Emberiza hortulana</i>	Oortolan	3	2	D	1	1	0			x	
<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke	-	3	2	1	1	2	x			
<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	3	3	3	3	3	2	x			
<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	-	V	V	V	V	V	x			
<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche	1	1	0	0	1	1			x	
<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	1	1	2	2	2	1			x	
<i>Gallinula chloropus</i>	Teichhuhn	V	*	V	V	V	V			x	
<i>Grus grus</i>	Kranich	-	-	0	3	-	D	x			
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	-	2	2	0	2	D	x			
<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals	2	1	D	1	1	1			x	
<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger	2	2	1	1	1	1			x	
<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl	-	*	3	3	3	3			x	
<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	V	V	0	3	V	2			x	
<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	-	-	D	D	-	-	x			
<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	V	2	D	1	2	2	x			
<i>Numenius arquata</i>	Großer Brachvogel	1	2	2	2	1	1			x	
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	-	-	3	3	3	3			x	
<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	V	-	V	V	V				x	
<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube	2	2	2	3	3	3				
<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	-	V	V	V	V	V	x			
<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer	-	-	D	D	-	-			x	
<i>Tyto alba</i>	Schleiereule	-	-	-	-	-	-	x			
<i>Ardea alba</i>	Silberreiher	*	k. A.								
<i>Porzana porzana</i>	Tüpfelsumpfhuhn	3	2							x	
<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	-	2							x	
<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz	2	3	3	3	3	2			x	
Reptilien		Kriechtiere									
<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter	3	2							x	
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	V	3							x	
Amphibien		Lurche									
<i>Bufo calaminta</i>	Kreuzkröte	V	2							x	
<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch	3	2							x	

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	Anhang IV FFH-Richtlinie	BArtSchV - Anl. 1, Spalte 3	Bemerkung
		BRD	NDS	NDS Region							
				K	F	H	(B)				
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte	3	3					x			
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch	3	3					x			
<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch	-	3					x			
<i>Rana lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch	G	G					x			
<i>Triturus cristatus</i>	Kammolch	V	3					x			
Lepidoptera	Schmetterlinge										
Rhopalocera	Tagfalter										
<i>Hipparchia alcyone</i>	Kleiner Waldportier	2	1				-	-	x		
Noctuidae, Geometridae u. a.	Nachtfalter										
<i>Aporophyla lueneburgensis</i>	Hellgraue Heideblumeneule/ Heidekraut-Glattrückeneule	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Cleorodes lichenaria</i>	Grüner Rindenflechtenspanner	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Dyscia fagaria</i>	Heidekraut Flechtenspanner	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Eremobina pabulatricula</i>	Weißgraue Graseule/ Helle Pfeifengras-Büscheleule	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Fagivorina arenaria</i>	Rotbuchen-Flechten-Baumspanner	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Gastropacha populifolia</i>	Pappelglucke	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Heliothis maritima warneckeii</i>	Warneckes Heidemoor-Sonneneule	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Hipparchia statilinus</i>	Eisenfarbener Samtfalter	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Hyphoraia aulica</i>	Hofdame	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Lithophane lamda</i>	Sumpfporst-Rindeneule/ Gagelstrauch-Moor-Holzeule	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Orgyia antiquiodes</i>	Heide-Bürstenspinner	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzenschwärmer	V	2					x		Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Scotopteryx coarctaria</i>	Ginsterheiden-Striemenspanner	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Spudaea ruticilla</i>	Graubraune Eichenbuscheule	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
<i>Tephronia cremiaria</i>	Punktierter Baumflechtenspanner	1	1							Vorkommen in Lüneburg unklar.	
Coleoptera	Käfer										
<i>Cerambyx cerdo</i>	Heldbock/ Großer Eichenbock	1	-					x			

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	Anhang IV FFH-Richtlinie	BArtSchV - Anl. 1, Spalte 3	Bemerkung
		BRD	NDS	NDS Region							
				K	F	H	(B)				
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breiflügel-Tauchkäfer	1	0					x			
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit, Juchtenkäfer	2	-					x			
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Scharlachkäfer	k. A.	k. A.							Vorkommen in Lüneburg unklar; in Hamburg aktuelle Nachweise (mdl. Quellen örtlich arbeitender Biologen)	
Odonata	Libellen										
<i>Ceriagrion tenellum</i>	Scharlachlibelle	V	G	-	V	R			x		
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer	2	1	1	1	2		x	x		
<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjungfer	2	1	0	1	R		x	x		
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	3	2	2	2	G		x			
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Flussjungfer	-	3	1	V	2		x			
<i>Sympecma paedisca</i>	Sibirische Winterlibelle	1	1	R	1	/		x			
Crustacea	Krebse										
<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs	1	1						x	Vorkommen in Lüneburg unklar.	
Mollusca	Weichtiere										
<i>Margaritifera margaritifera</i>	Flussperlmuschel	1	-						x		
<i>Unio crassus</i>	Gemeine Flussmuschel (Bachmuschel)	1	-					x			
Pteridophyta et Spermatophyta	Farn- und Blütenpflanzen										
<i>Botrychium matricariifolium</i>	Ästiger Rautenfarn (Mondraute)	2	1						x		
<i>Lobelia dortmanna</i>	Wasser-Lobelia	1	1						x		
<i>Luronium natans</i>	Schwimmendes Froschkraut	2	2					x			
<i>Thesium ebracteatum</i>	Vorblattloses Leinblatt (Schopf-Leinblatt)	1	1								

- | | |
|--|---|
| 0 = ausgestorben | VG = Vermehrungsgast |
| 1 = vom Aussterben bedroht | G = Gast |
| 2 = stark gefährdet | A = Dispersalart |
| 3 = gefährdet | / = nicht vorkommend |
| V = Art der Vorwarnliste | - = nach bisherigem Kenntnisstand nicht gefährdet |
| R = extrem seltene Art (gleichzusetzen mit Status 2) | u = unbeständig |
| M = Migrant | D = Daten defizitär |
| Neo = Neobiota | II = Nachweis zur Einstufung als Vermehrungsgast fehlt noch |
| F = Falschmeldung bzw. Faunenverfälschung | k. A. = keine Angabe |

Quellen:

Die hier angegebenen Quellen, sind ausschließlich in diesem Anhang zu finden und nicht in dem Literaturverzeichnis des Hauptdokuments.

AßMANN, T., W. DORMANN, H. FRÄMBS, S. GÜRLICH, K. HANDKE, T. HUK, P. SPRICK & H. TERLUTTER (2003): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) mit Gesamtartenverzeichnis, 1. Fassung. Bearbeitungsstand: 1.6.2002. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachs. 23 (2) (2/03): 70-95, Hildesheim.

ALTMÜLLER, R. & CLAUSNITZER, H.-J.: (2010): Rote Liste der Libellen Niedersachsens und Bremens. 2. Fassung, Bearbeitungsstand: 2007. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 30 (4): 211-238. Hannover.

BArtSchV - Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung), vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert am 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95).

EG-Artenschutzverordnung - Verordnung (EU) Nr. 750/2013 der Kommission vom 9. Dezember 1996, ABl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 20. Januar 2017, ABl. L 27 S. 1.

FFH-RICHTLINIE - Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG), vom 21. Mai 1992, ABl. EG L 206 S. 7, zuletzt geändert am 13. Mai 2013, ABl. EU L 158 S. 193.

GARVE, E. (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen. Heft 1/04, 76 S. Hannover.

GRÜNBERG C., BAUER, H.-G., HAUPT, H., HÜPPOP, O., RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. In: DRV, NABU (Hrsg.): Berichte zum Vogelschutz, Nr. 52, 5. Aufl., S. 19-67. Berlin.

JUNGSBLUTH, J. H. & KNORRE, D. V. (2011): Rote Liste der Binnenmollusken. Bearbeitungsstand: 2010. In: Binot et al. (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3). BfN, Bonn-Bad Godesberg.

HECKENROTH, H. (1993): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten. 1. Fassung, Bearbeitungsstand: 1.1.1991. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 6/ 93: 222-226. Hannover.

METZING, D., GARVE, E. & MATZKE-HAJEK, G.: Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (*Trachaeophyta*) Deutschlands. Bearbeitungsstand: 2018. In: Metzling et al. (2018): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7). BfN, Bonn-Bad Godesberg.

KRÜGER, T. & NIPKOW, M. (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 35 (4): 181-260. Hannover.

KÜHNEL, K.-D., GEIER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R. & SCHLÜPMANN, M. (2008): Rote Liste und Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia). Bearbeitungsstand: 2008. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, S. 259- 288. Bonn-Bad Godesberg.

KÜHNEL, K.-D., GEIER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R. & SCHLÜPMANN, M. (2008): Rote Liste und Gesamtartenliste der Kriechtiere (Reptilia). Bearbeitungsstand: 2008. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands: S. 231-256. Bonn-Bad Godesberg.

LOBENSTEIN, U. (2004): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 24 (3): 165-196. Hannover.

MEINING, H., BOYE, P. & HUTTERER, R. (2008): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia). Bearbeitungsstand: Oktober 2008. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands: 115-153. Bonn-Bad Godesberg.

NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (LAVES) (2008): Rote Liste der Fische, Neunaugen und Krebse in Niedersachsen. Hannover, unveröffentlicht.

NUSS, M. (2011): Liste und Gesamtartenliste der Zünslerfalter (Lepidoptera: Pyraloidae). Bearbeitungsstand: 2010. In: Binot et al. (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3). BfN, Bonn-Bad Godesberg.

OTT, J., CONZE, K.-J., GÜNTHER, A., LOHR, M., MAUERSBERGER, R., ROLAND, H.-J. & SUHLING, F. (2015): Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen Deutschlands mit Analyse der Verantwortlichkeit, Libellula Supplement 14: 395-422, Stand: 2012.

PODLOUCKY, R. & FISCHER, C. (2013): Rote Listen und Gesamtartenlisten der Amphibien und Reptilien in Niedersachsen und Bremen. 4. Fassung, Bearbeitungsstand: 01.2013. -Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 33, Nr. 4 (4/13): 121-168. Hannover.

REINHARDT, R. & BOLZ, R. (2011): Rote Liste der Tagfalter. Bearbeitungsstand: 2008/ 2010. In: Binot et al. (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3). BfN, Bonn-Bad Godesberg.

THEUNERT (2008): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten. Stand: 01.11.2008. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 3 und 4/ 2008. Hannover.

TRUSCH, R. GELBRECHT, R., SCHMIDT, A., SCHÖNBORN, C., SCHUMACHER, H., WEGNER, H. & WOLF, W. (2011): Liste und Gesamtartenliste der Spanner, Eulenspinner und Sichelflügler (Lepidoptera: Geometridae et Drepanidae). Bearbeitungsstand: 2008/ 2011. In: Binot et al. (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3). BfN, Bonn-Bad Godesberg.

VOGELSCHUTZRICHTLINIE - Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009, ABl. L 20 S. 7, geändert am 13. Mai 2013, ABl. L 158 S. 193, 225.

WACHLIN, V. & BOLZ, R. (2011): Liste und Gesamtartenliste Eulenfalter, Trägerspinner und Graueulchen (Lepidoptera: Noctuoidea). Bearbeitungsstand: 2007/ 2010. In: Binot et al. (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3). BfN, Bonn-Bad Godesberg.

A-Tab 2: Vorkommen europäischer Vogelarten in der Hansestadt Lüneburg (potenziell)

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	EG-ArtenschutzVO, Anh. B	BArtSchV; Anl. 1, Spalte 2
		BRD	NDS	NDS Region						
				K	F	H	(B)			
Aves	Vögel									
<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	-	-	-	-	-	-			
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger	-	*	V	V	V	3			
<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	3	3	3	3	3	3			
<i>Anas acuta</i>	Spießente	3	1	1	1	1	D			
<i>Anas clypeata</i>	Löffelente	3	2	2	2	2	1			
<i>Anas crecca</i>	Krickente	3	3	3	3	3	3			
<i>Anas penelope</i>	Pfeifente	R	R	R	D	D	D			
<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	-	-	-	-	-	-			
<i>Anas strepera</i>	Schnatterente	-	-	-	-	-	-			
<i>Anser anser</i>	Graugans	-	-	-	-	-	-			
<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	2	3	3	3	3	2			
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper	3	V	V	V	V	V			
<i>Apus apus</i>	Mauersegler	-	-	-	-	-	-			
<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	-	V	-	-	-	-			
<i>Aythya ferina</i>	Tafelente	-	-	-	-	-	-			
<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente	-	-	-	-	-	-			
<i>Branta canadensis</i>	Kanadagans	-	D	D	D	D	D	+		
<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans	-	*	R	D	D	D			
<i>Bucephala clangula</i>	Schellente	-	-	D	-	-	D			
<i>Carduelis cannabina</i>	Bluthänfling	3	3	V	V	V	V			
<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	-	V	-	-	-	-			
<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink	-	-	-	-	-	-			
<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig	-	-	-	-	-	-			
<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	-	-	-	-	-	-			
<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	-	-	-	-	-	-			
<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer	-	-	D	3	-	-			
<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer	*	3	3	3	3	3			
<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel	-	-	D	D	D	-			
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer	-	V	-	-	-	-			
<i>Coloeus monedula</i>	Dohle	-	-	-	-	-	V			
<i>Columba livia domestica</i>	Straßentaube	-	-	-	-	-	-	+		
<i>Columba oenas</i>	Hohltaube	-	-	-	-	-	-			
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	-	-	-	-	-	-			
<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe	-	-	0	V	-	V			
<i>Corvus corone</i>	Aaskräh	-	-	-	-	-	-			
<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkräh	-	*	V	V	V	V			
<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel	V	V	3	3	3	3			
<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	V	3	3	3	3	3			
<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan	-	-	-	-	-	-			
<i>Delichon urbicum</i>	Mehlschwalbe	3	V	V	V	V	V			
<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	-	-	-	-	-	-			
<i>Dryobates minor</i>	Kleinspecht	V	V	3	3	3	3			
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	V	V	-	-	-	-			

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	EG-ArtenschutzVO, Anh. B	BartSchV; Anl. 1, Spalte 2
		BRD	NDS	NDS Region						
				K	F	H	(B)			
Aves	Vögel									
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrhammer	-	*	-	-	-	-			
<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	-	-	-	-	-	-			
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper	3	3	V	V	V	V			
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	-	-	-	-	-	-			
<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink	/	V	0	D	D	D			
<i>Fulica atra</i>	Blässhuhn	-	V	-	-	-	-			
<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	-	-	-	-	-	-			
<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter	-	V	-	-	-	-			
<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	3	3	3	3	3	3			
<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	-	3	3	3	3	3			
<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl	-	-	-	-	-	-			
<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl	3	3	3	3	3	3			
<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel	-	-	-	-	-	-			
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall	-	V	3	3	3	3			
<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	-	-	-	-	-	-			
<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgsstelze	-	-	-	-	-	-			
<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschafstelze	-	-	-	-	-	-			
<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	V	3	V	V	V	V			
<i>Netta rufina</i>	Kolbenente	-	R	R	D	R	R			
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer	1	1	1	1	1	1			
<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	V	3	2	3	3	2			
<i>Parus ater</i>	Tannenmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Parus major</i>	Kohlmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Parus palustris</i>	Sumpfmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Passer domesticus</i>	Haussperling	V	V	V	V	V	V			
<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	V	V	V	V	V	V			
<i>Perdix perdix</i>	Rebhuhn	2	2	3	3	3	3			
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	-	-	-	-	-	-			
<i>Phasianus colchicus</i>	(Jagd) Fasan	-	D	D	D	D	D			
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	-	-	-	-	-	-			
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	V	V	3	3	3	3			
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	-	-	-	-	-	-			
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger	-	3	V	V	V	V			
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	-	-	-	-	-	-			
<i>Pica pica</i>	Elster	-	-	-	-	-	-			
<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher	-	*	V	V	V	V			
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	-	-	-	-	-	-			
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	-	-	-	-	-	-			
<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle	V	3	3	3	3	3			
<i>Regulus ignicapilla (ignicapillus)</i>	Sommergoldhähnchen	-	-	-	-	-	-			
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	-	-	-	-	-	-			
<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise	-	-	-	-	-	-			
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	2	2	2	1	2	1			
<i>Saxicola rubicola</i>	Schwarzkehlchen	*	-	-	-	-	-			

Wissenschaftl. Artname	Deutscher Artname	Rote Liste - Status						EG-ArtenschutzVO, Anh. A	EG-ArtenschutzVO, Anh. B	BArtSchV; Anl. 1, Spalte 2
		BRD	NDS	NDS Region						
				K	F	H	(B)			
Aves	Vögel									
<i>(torquata)</i>										
<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe	V	V	V	V	V	V			
<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	-	V	V	V	V	V			
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	-	-	-	-	-	-			
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube	-	-	-	-	-	-			
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	3	3	V	V	V	V			
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	-	*	-	-	-	-			
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	-	V	-	-	-	-			
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	-	*	-	-	-	-			
<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke	-	*	-	-	-	-			
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher	-	V	3	3	3	3			
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	-	-	-	-	-	-			
<i>Turdus merula</i>	Amsel	-	-	-	-	-	-			
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	-	-	-	-	-	-			
<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	-	-	-	-	-	-			
<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel	-	1	D	D	D	1			
<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	-	-	-	-	-	-			

- | | |
|--|---|
| 0 = ausgestorben | F = Falschmeldung bzw. Faunenverfälschung |
| 1 = vom Aussterben bedroht | VG = Vermehrungsgast |
| 2 = stark gefährdet | G = Gast |
| 3 = gefährdet | A = Dispersalart |
| V = Art der Vorwarnliste | / = nicht vorkommend |
| R = extrem seltene Art (gleichzusetzen mit Status 2) | “-“ = nach bisherigem Kenntnisstand nicht gefährdet |
| M = Migrant | u = unbeständig |
| Neo = Neobiota | D = Daten defizitär |

Quellen:

Die hier angegebenen Quellen, sind ausschließlich in diesem Anhang zu finden und nicht in dem Literaturverzeichnis des Hauptdokuments.

BArtSchV - Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung), vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert am 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95).

EG-Artenschutzverordnung - Verordnung (EU) Nr. 750/2013 der Kommission vom 9. Dezember 1996, ABl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 20. Januar 2017, ABl. L 27 S. 1.

GRÜNBERG C., BAUER, H.-G., HAUPT, H., HÜPPOP, O., RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2015): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. In: DRV, NABU (Hrsg.): Berichte zum Vogelschutz, Nr. 52, 5. Aufl., S. 19 -67. Berlin.

KRÜGER, T. & NIPKOW, M. (2015): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 35 (4): 181-260. Hannover.

VOGELSCHUTZRICHTLINIE - Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009, ABl. L 20 S. 7, geändert am 13. Mai 2013, ABl. L 158 S. 193, 225.